



Versione 3 cabine 2 locali bagno:



Versione 3 cabine 3 locali bagno:



Versione 4 cabine 2 locali bagno:



Versione 4 cabine 4 locali bagno:



Versione 5 cabine 3 locali bagno:



CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|--|-----------|------------|
| • Lunghezza fuori tutto (con delfiniera) | 15,94 m | 52'4" |
| • Lunghezza fuori tutto (Di serie) | 15,43 m | 50'7" |
| • Lunghezza scafo | 14,98 m | 49'2" |
| • Lunghezza al galleggiamento | 14,52 m | 47'8" |
| • Larghezza scafo | 4,80 m | 15'9" |
| • Pescaggio lungo (Ghisa) | 2,36 m | 7'9" |
| • Peso chiglia lunga | 3 396 kg | 7,485 lbs |
| • Pescaggio corto (Ghisa) | 1,92 m | 6'4" |
| • Peso chiglia corta | 3 604 kg | 7,943 lbs |
| • Pescaggio prestazione (Ghisa/Piombo) | 2,88 m | 9'5" |
| • Peso zavorra prestazione | 3 198 kg | 7,048 lbs |
| • Altezza massima: | | |
| • Albero 2 piani di crocette | 21,40 m | 70'3" |
| • Albero performance | 22,91 m | 75'2" |
| • Dislocamento a vuoto | 13 930 kg | 30,702 lbs |
| • Capacità serbatoio carburante (Di serie) | 200 L | 53 US Gal |
| • Capacità serbatoio carburante (Opzione) | 200 L | 53 US Gal |
| • Capacità acqua dolce (Di serie) | 440 L | 116 US Gal |
| • Capacità acqua dolce (Opzione) | 330 L | 87 US Gal |
| • Potenza motore (Di serie) | 80 Hp | 80 HP |
| • Potenza motore (Opzione) | 110 Hp | 110 HP |

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Berret Racoupeau Yacht Design
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 13 persone
- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| • Randa avvolgibile (Di serie) | 45 m ² | 484 sq/ft |
| • Fiocco autovirante (Di serie) | 46,1 m ² | 496 sq/ft |
| • Randa classica | 57 m ² | 613 sq/ft |
| • Genoa - 105 % | 65 m ² | 700 sq/ft |
| • Code 0 | 138 m ² | 1,485 sq/ft |
| • Spi asimmetrico | 180 m ² | 1,937 sq/ft |
| • I | 18,32 m | 60'1" |
| • J | 6,3 m | 20'8" |
| • P - Avvolgiranda | 17,47 m | 57'4" |
| • P - Albero 2 piani di crocette | 17,58 m | 57'8" |
| • E | 5,50 m | 18'1" |

PERFORMANCE (Albero 3 piani)

| | | |
|------------------|---------------------|-----------|
| • Randa classica | 63,5 m ² | 683 sq/ft |
| • Genoa | 72 m ² | 775 sq/ft |
| • I | 19,82 m | 65' |
| • J | 6,3 m | 20'8" |
| • P | 19,20 m | 63' |
| • E | 5,50 m | 18'1" |

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo ad infusione (Poliestere / Sandwich balsa)
- Contro stampo strutturale ad infusione monolitica (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saerform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 8 Obò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero avvolgitore anodizzato posto sul ponte, 2 Ordini di crocette ac-quartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartime fisso in inox spiroidale
- Paterazzo semplice a zampa d'oca con tenditore
- Vang rigido con paranco
- Fiocco auto virante con avvolgitore sul ponte
- 2 Bozzelli Stand Up della scotta della randa sul roof
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre riportate ai posti al timone (tranne amantiglio boma e drizza di genoa)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, Drizza del genoa con binario di tesatura all'albero, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 6 Stopper di drizza
- Copridrizze
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 1 Winch di manovra self tailing (H46.2 STA) a ogni posto al timone
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- 2 Sacche per manovelle winch

PIANO VELICO

- Avvolgitore randa Dacron, con protezione UV Natural
- Fiocco auto virante Dacron con protezione UV Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- verricello elettrico verticale 12 V - 1 500 W - Telecomando
- 6 bitte d'ormeggio alluminio,
Lunghezza: 400 mm / 15³/₄ - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso dal passauomo di coperta T70, Larghezza passaggio: 62 cm / 2'
- Scaletta inox
- Stipetti
- Illuminazione
- 1 Presa 230 V

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 2 corrimano inox su tuga
- 1 supporto per salvagente
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candeliere inox, 650 mm / 2'2"
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavoni a tenuta stagna sotto le panche del pozzetto
- 1 Gavone nel fondo del pozzetto
- 1 Bombola del gas sotto il sedile del posto al timone a sinistra
- Panche del pozzetto in listelli di Iro-Deck
- Sedute timoniere, listellata in Iro-Deck, con gavone di sistemazione a dritta
- Fermapiede pilota a scomparsa
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox (diametro 900 mm / 2'11") - Rivestimento cuoio antracite - Strumenti di guida su postazione di timoneria - Sistema di trasmissione a frenelli tessili - Tientibene inox
- 2 Bocchettoni del ponte di accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 1 bussola sul tavolo del pozzetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Tavolo del pozzetto, struttura in acciaio inossidabile, 2 ribalte in legno massello naturale, 4 porta bicchieri, corrimani in acciaio inossidabile, presa USB impermeabile, contenitore e ubicazione per BIB
- 1 Doccia di pozzetto con miscelatore
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Gradino intermedio di accesso al pozzetto
- Apertura con comando elettrico
- Listellato Iro-Deck su piattaforma da bagno
- 1 Scala da bagno inox rimovibile con apposita sistemazione nel pozzetto

ALLESTIMENTI

- Legni Alpi Noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Aleve
- Rivestimenti tessuto
- Rivestimento in quadrato (Beige)
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m3

Versione standard: Versione 3 cabine 2 locali bagno



DISCESA SOTTOCOPERTA

- Altezza interna: 2,03 m / 6'8"
- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antiscivolo
 - 2 Corrimani inox rivestito in cuoio antracite

QUADRATO - A DRTTA

- Altezza interna: 2,03 m / 6'8"
- Divanetto a U - con cuscineria
 - 1 Lampada per la lettura, flessibile e orientabile
 - Tavolo in quadrato - ripiano in legno laccato
 - Alloggiamenti sotto i sedili
 - Portabottiglie dietro la seduta attigua alla paratia a prua
 - 2 Vetrate panoramiche di tuga con tende
 - 2 Oblò di murata
 - 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale
 - 2 Pannelli ponte apribili con oscurante/zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO - A SINISTRA

- Altezza interna: 1,97 m / 6'6"
- Tavolo con piano ribaltabile - Falchetta in legno modellato - rivestimento laminato
 - Seduta con schienale, funzione canapé
 - Pannello elettrico che permette di accedere ai collegamenti elettrici
 - 1 Lampada per la lettura, flessibile e orientabile
 - 2 Prese USB
 - Libreria contro la paratia a prua
 - 1 oblò di murata

CUCINA - A SINISTRA

- Altezza interna: 1,94 m / 6'4"
- La Cucina a U
 - Piano di lavoro in laminato Clay con falchette Corian
 - Lavello inox 1 vasca rettangolare - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
 - 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
 - 1 ghiacciaia 85 litri, con apertura a pozzetto (senza gruppo freddo)
 - 1 frigorifero 130 litri (12 V), con apertura frontale
 - Armadi e stipetti chiusi con vani
 - Pattumiera con accesso sul piano di lavoro
 - 1 Mobile: 3 Cassetti
 - 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale
 - 1 oblò di murata

RETRO-CUCINA - A SINISTRA

- Altezza interna: 1,98 m / 6'6"
- Accesso tramite la cucina
 - Ampio spazio per stivaggio (1 Appendiabiti, Armadi a muro)
 - Spazio per lavatrice (in opzione) al posto del mobile alto
 - Spazio per la cantinetta per il vino o cella frigorifera negativa, 1 cassetto (in opzione) al posto del mobile basso
 - 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

CABINA ARMATORE

- Altezza interna: 1,95 m / 6'5"
- Letto doppio centrale tipo letto a isola, montato su attuatori a gas (2,05 m x 1,60 m x 1,23 m / 6'9" x 5'3" x 4')
 - 2 Appendiabiti, Stipetti aperti lungo lo scafo, 6 Armadietti alti, 1 Alloggiamenti sotto il letto (Cassetto sotto il letto + Cassetto centrale sotto il letto con contenitore)
 - 1 Sedile con contenitore ad ogni lato del letto
 - 2 Comodino con ribalta
 - 2 Lampade da tavolo
 - 2 Prese USB
 - 1 Scarpiera bassa, 1 Specchio su paratia
 - Armadietti disposti sotto le sedute (Armadietti per bottiglie + 2 Cesti plastica)
 - Apertura con cardini e verricello
 - 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
 - 2 Oblò dello scafo con tenda scorrevole

2 BAGNI APPARTATI:

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

lato sinistro:

- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Vasca poliestere bianca integrata al piano di lavoro in Corian Clay, Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno - Specchio
- Accessori toilette
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

lato destro:

- Doccia con seduta in legno, pavimento della doccia in poliestere bianco
- 2 Armadietti del bagno
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

CABINA DI POPPA A SINISTRA

- Altezza interna: 1,97 m / 6'6"
- 1 Letto doppio (2,10 m x 1,60 m / 6'11" x 5'3")
 - 2 Appendiabiti - 1 Armadio a muro - Stipetti chiusi
 - 1 Ripiano accesso al letto
 - 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
 - 1 Presa USB
 - 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
 - 1 Vetrata apribile del pozzetto con tende sotto le sedute del pozzetto
 - 1 Vetrata fissa del pozzetto con tenda sula mastra del boccaporto

CABINA DI POPPA A DRTTA

- Altezza interna: 1,97 m / 6'6"
- 1 Letto doppio (2,10 m x 1,60 m / 6'11" x 5'3")
 - 1 Appendiabiti - 1 Armadio a muro - Stipetti chiusi
 - 1 Ripiano accesso al letto
 - 2 lampade da lettura flessibili ed orientabili dalla testata del letto
 - 1 Presa USB
 - Porta di accesso al bagno di poppa
 - 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
 - 1 Vetrata apribile del pozzetto con tende sotto le sedute del pozzetto
 - 1 Vetrata fissa del pozzetto con tenda sula mastra del boccaporto

BAGNO DI POPPA - A DRTTA

- Altezza interna: 1,83 m / 6'
- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
 - Doccia separata - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
 - Piano di lavoro in Corian Clay con vasca contenitore autosvuotante
 - 1 WC marino manuale
 - 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
 - Lavandino - 1 Miscelatore
 - 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
 - 2 Specchi
 - Accessori toilette
 - 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

RETRO-CUCINA - A DRTTA

- in fondo alla discesa
- standard : 1 Appendiabiti, Armadio a muro
 - Spazio per lavatrice (in opzione) al posto del mobile alto
 - Spazio per la cantinetta per il vino o cella frigorifera negativa, 1 cassetto (in opzione) al posto del mobile basso

Versione 3 cabine 3 locali bagno



Il retrocucina passa a dritta ed è sostituito da un bagno. Le cabine a poppa sono simmetriche.

I bagni a poppa a dritta e a sinistra sono simmetrici:

- Accesso quadrato e cabina poppiera
- 1 Spazio doccia raggiungibile ruotando la vasca
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

Versione 4 cabine 2 locali bagno



Il bagno a dritta della versione standard è sostituito da una cabina con i letti a castello.

- Altezza interna: 1,83 m / 6'
- 2 Letti a castello:
 - Letto superiore (1,95 m x 0,79 m - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - Letto inferiore (1,93 m x 0,60 m - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Alloggiamenti
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina

Versione 4 cabine 4 locali bagno



Il quadrato è invariato, le cabine e i bagni a poppa sono identici alla versione 3 cabine, 3 bagni.

A Prua: 2 cabine ciascuna con il suo bagno privato.

Versione 5 cabine 3 locali bagno



Il bagno a dritta della versione standard è sostituito da una cabina con i letti a castello:

- Altezza interna: 1,83 m / 6'
- 2 Letti a castello:
 - Letto superiore (1,95 m x 0,79 m - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - Letto inferiore (1,93 m x 0,60 m - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Alloggiamenti
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina

2 CABINE DI PRUA SIMMETRICHE

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2 m x 1,36 m x 1,16 m / 6'7" x 4'6" x 3'10")
- 1 Appendiabiti - 2 Mobili alti chiusi, 1 Stipetto aperto
- 1 Cassetto sotto il letto
- 2 Lampade orientabili
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò dello scafo con tenda scorrevole
- 1 Presa USB
- Porta d'accesso al bagno

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel:
 - 80 CV/HP, Sail Drive, Common Rail (Di serie)
 - 110 CV/HP, Asse elica, Common Rail (Opzione)
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 3 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (140 Ah) - 1 Batteria motore (120 Ah)
- 1 Caricabatteria (in allestimento) + 1 Predisposizione caricabatteria
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 6 Prese 230 V
- 6 Prese USB
- 1 Presa di banchina (230 V)
- Illuminazione LED: Plafoniere - Luci di lettura - lampada da lettura, flessibile ed orientabile
- Luci di navigazione LED: 1 Luci di via - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 400 L / 106 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal per ogni WC
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 1 Vano per 2 bombole gas nel pozzetto (Diametro: 0,28 m / 11" x Altezza: 0,44 m / 1'5")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo
- Cleaning kit: Kit di prodotti per la pulizia ecologici

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

| | CONFORT | FAMILY |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Imbottitura Beige nelle cabine • Indicatore carica delle batterie (Schermo Navicolor) • Cucina: Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano Luxe | <ul style="list-style-type: none"> • • • | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Estensioni delle sedute del pozzetto + 2 custodie per drizze al di sotto • Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni • Cucina: Frigo 12 V in ghiacciaia con apertura a pozzetto (Freddo negativo) • Cucina: Copertura sul lavandino in Clay compatta con tagliere • Zanzariere per oblò • 3 Batterie ausiliarie 140 Ampere supplementari • 1 Caricabatteria 60 Ampere • Batterie AGM In sostituzione dello standard • Quadrato & Cucina: Illuminazione indiretta LED | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • • | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • • |
| <ul style="list-style-type: none"> • Protezione di prua inox • Protezione quadro a poppa • Tavolo del pozzetto "Luxe" poliestere, 2 ribalte poliestere, corrimani acciaio inossidabile, presa USB impermeabile, portaoggetti centrale (15 L / 4 US Gal), senza unità di refrigerazione, contenitore BIB - consegnato senza fodera • Supporto motore fuoribordo • Cuccetta doppia quadrato • Cucina: Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce • Ventilatori nel quadrato e nelle cabine • Serbatoi d'acqua supplementari (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal) quadrato | | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • • |

PACK ELETTRONICI: RAYMARINE

| | COASTAL | OFFSHORE | PACK OFFSHORE - GRANDI CONSOLE (richiede l'elica di prua) |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Console della barra del timone a dritta • 1 Schermo tattile multifunzioni 7" Axiom + (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics®+ Blank pre-caricata), sulla console lato destro • Posto al timone a sinistra: 1 Visualizzare i70s, sulla coperta • Windex • Wind Sensor (Segnavento, Anemometro) • Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura) • Pilota automatico P70s + Comando alla console del timone a dritta • Tavolo da carteggio: VHF RAY73, funzione ricevitore AIS • Telo di protezione (Cadet Grey): Timone a ruota & console | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Console della barra a sinistra • 1 Schermo tattile multifunzioni 7" Axiom + (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics®+ Blank pre-caricata), sulla console lato sinistro • 1 Visualizzare i70s, sulla console lato destro • Comando pilota wifi S100 | | <ul style="list-style-type: none"> • • • • | <ul style="list-style-type: none"> • • • • |
| <ul style="list-style-type: none"> • Console XXL sul lato sinistro e sul lato destro • 1 Schermo tattile multifunzioni 9" Axiom +, su ogni console • Telecomando invertitore elettrico, sulla console lato destro • Comando verricello con conta-catena, sulla console lato destro • Comando elica di prua, sulla console lato destro | | | <ul style="list-style-type: none"> • • • • • |

PACK PERFORMANCE

(Incompatibile con opzione archetto della randa)

Barca consegnata senza vela (in opzione: Piano velico Black Technora)

PACK FIRST LINE ALU

- Albero classico Prestazione ritenuto alluminio (Z Diffusion), 3 Ordini di crocette ac-quartierate (+ 1,50 m / 4'11"). Binari + Binario della randa con cuscinetti
- Sartiame fisso Dyform
- Paterazzo idraulico tessile
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- Sartiame corrente Prestazione, Dyneema (Randa, Genoa, Code 0, Spi asimmetrico, Drizze)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Bozzelli Harken Black Magic (In sostituzione dello standard)
- Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni
- Winch Upgrade Harken Performa (2 Winch elettrici di manovra H50.2 STPEH - 2 Winch manuali delle scotte del genoa H60.2 STP) in sostituzione dei winch inclusi nella versione standard
- Ruote timoni bianche in composito
- Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Decorazione dello scafo First Line (rossa)

PACK FIRST LINE CARBON

- Albero classico prestazione in carbonio (Axxon), 3 Ordini di crocette tenditrici in alluminio anodizzato nere (+ 1,50 m / 4'11"). Binari dell'albero + Binario della randa con cuscinetti
- Boma in alluminio anodizzato nero
- Sartiame fisso Dyform
- Paterazzo idraulico tessile
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- Sartiame corrente Prestazione (Dyneema)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Bozzelli Harken Black Magic (In sostituzione dello standard)
- Binari delle scotte del genoa sui passavanti con va e vieni
- Winch Upgrade Harken Performa (2 Winch elettrici di manovra H50.2 STPEH - 2 Winch manuali delle scotte del genoa H60.2 STP) in sostituzione dei winch inclusi nella versione standard
- Timoni a ruota composita neri
- Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Decorazione dello scafo First Line (rossa)

PACKS SARTIAME (Incompatibile Pack First Line)

| | PACK DOWNWIND | PACK UPWIND | PACK DOWNWIND + UPWIND |
|---|---------------|-------------|------------------------|
| • 2 Winch scotte genoa (H 60.2 STA) + 1 Manovella winch | ■ | ■ | ■ |
| • Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico) | ■ | | ■ |
| • Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 | ■ | | ■ |
| • German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone) + 3 Blocchi a dritta supplementari | ■ | ■ | ■ |
| • Rotaia di scotta di genoa sui passavanti (richiama il carrello del fiocco autovirante) + Sartiame completo del genoa (Scotte genoa, Bozzelli di rinvio) | | ■ | ■ |
| • Genoa Dacron con avvolgitore (in sostituzione del fiocco auto virante standard) | | ■ | ■ |

PACK ALBERO CLASSICO

- Albero classico ⁹/₁₀e alluminio anodizzato, 2 Piani di crocette
- Randa semi full batten (il fiocco autovirante standard resta)
- 3 Blocchi delle drizze supplementari
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

PACK TENDER

- Gru retrattili (lunghezza massima del tender: 3,10 m / 10'2", carico massimale: 180 kg / 397 lbs)
- Gonfiatoio (apparecchio utilizzato anche per sgonfiare) elettrico
- Supporto motore fuoribordo

OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: RAYMARINE

- Tavolo da carteggio: Schermo tattile multifunzioni 9" Axiom +
- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Pacchetto Upgrade Offshore : 2 schermi 9" Axiom + (in sostituzione dei 7")

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Boma a V anodizzato grigio con tenda Natural (per Pack First Line Alu)
- Boma a V laccato nero con tenda Graphite (per Pack First Line Carbon)
- Randa Xrp (per albero classico alluminio 2 crocette)
- Randa & Genoa Prestazione (per Pack First Line): Custodia Xrp, Fascia di protezione UV colore Natural, Lazy bag & Lazy Jack Natural, Randa full batten e carrelli a rulli (richiede pack First Line)
- Genoa Xrp con avvolgitore 105%, taglio tri-radiale, Fascia di protezione UV colore Natural Incompatibili col Pack First Line (in sostituzione del fiocco autovirante Dacron, Compatibile albero avvolgitore e 2 crocette, richiede pack sartiame)
- Fiocco autovirante Xrp all'avvolgitore, taglio tri-radiale, Fascia di protezione UV colore Natural (in sostituzione del fiocco autovirante Dacron) Compatibile albero avvolgitore e 2 crocette
- Code 0 su avvolgitore (Incompatibili col Pack First Line)
- Paterazzo idraulico (per albero classico 2 piani di crocette)
- 1 Archetto della randa poliestere con 2 bozzelli Stand-up della scotta della randa (Incompatibile Pack First Line)
- Sartiame trinchetta (Puleggia di drizza con blocco + Landa per la trinchetta in coperta + 1 Scotta di trinchetta autovirante)

VERRICELLO

- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro - H46.2 STAEH (In sostituzione dello standard)
- 1 Winch elettrico di manovra lato destro - H46.2 STAEH (Incompatibile Pack First Line)
- 2 Winch elettrici di scotta di genoa - H60.2 STAEH (richiede pack Downwind o Upwind pack - Incompatibile Pack First Line)
- 2 Winch elettrici delle scotte del genoa Harken Performa - H60.2 STP (richiede pack First Line)

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Resina gel coat grigio perla (con adesivo corrispondente sulle coperture della drizza)
- Fondo del pozzetto listellato Iro-Deck
- Passavanti listellati Iro-Deck
- Plancia di discesa a listelli Iro-Deck
- Tavolo del pozzetto "Luxe" poliestere/legno, 2 ribalte in legno massello naturale, con ghiacciaia (15 L / 4 US Gal), corrimani in acciaio inossidabile, ubicazione per BIB + Fodera di protezione PVC bianco
- Piastra del pozzetto gas
- Cuscini del pozzetto Dolce 51 con schienali
- 2 Materassini con schienale inclinabile e porta bicchieri integrati, Dolce 51
- Elica di prua
- Elica a 4 pale abbattibili
- Ruote del timone composite bianche o nere (Incompatibile Pack First Line)
- Apertura di taglio sul lato sinistro e sul lato destro
- Supporto motore fuoribordo (Incompatibili col Pack Tender)
- Telecomando per inclinare il pannello esterno dello specchio di poppa
- Proiettori sottomarini (x 4)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Pompa lavaggio ponte acqua dolce/acqua di mare
- 1 Oblo apribile supplementare, nelle cabine a poppa (su battente)
- Grande scaletta bagno fissa sulla piattaforma a poppa (In sostituzione dello standard)
- Pannelli solari sul tetto (530 W)

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Kit ormeggio/ancoraggio:
 - Ancora Delta (acciaio zincato) 25 kg/55 lbs
 - Catena (Diametro: 12 mm / $\frac{1}{2}$ " - Lunghezza: 40 m / 131')
 - Cima (Diametro: 22 mm / $\frac{7}{8}$ " - Lunghezza: 50 m / 164')
 - 6 Parabordi:
 - 2 L (Diametro: 250 mm / 10" - Lunghezza: 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diametro: 300 mm / 12" - Lunghezza: 880 mm / 2'11")
 - 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Lunghezza: 15 m / 49')
- Passacavo a poppa (Galloccia d'ormeggio alluminio sullo specchio di poppa)
- Comando verricello pozzetto con conta-catena

PROTEZIONI ESTERNE

- Capote "Luxe", Vetrate Strataglass, Cadet Grey (2 Versioni: con e senza archetto della Randa)
- Bimini del pozzetto rigido con illuminazione LED, telo centrale Cadet Grey scorrevole per apertura manuale
- Bimini "Luxe", con teli oscuranti e illuminazione LED, Vetrate Strataglass, Cadet Grey (2 Versioni: con e senza archetto della Randa) - necessita dell'opzione capote "Luxe"
- Chiusura integrale del bimini Cadet Grey (necessita dell'opzione bimini)
- Telo Parasole (Tuga), Cadet Grey
- Fodera per tavolo del pozzetto standard, Cadet Grey

ATTREZZATURA INTERNA

VERSIONI DI INTERNI

- Versione 3 cabine 3 locali bagno
- Versione 4 cabine 2 locali bagno
- Versione 4 cabine 4 locali bagno
- Versione 5 cabine 3 locali bagno
- Cabina di prua (Al posto della cala vele):
 - Accesso attraverso pannello del ponte T70, Larghezza passaggio: 62 cm/2' - Scaletta inox
 - Altezza interna: 1,80 m / 5'11", sotto passauomo di coperta
 - 1 Letto (2 m x 0,66 m / 6'7" x 2'2") Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso PVC
 - 2 Gavoni, sotto il letto - Armadio a muro e scaffali
 - WC manuale + Serbatoio rigido acque nere (50 L / 13 US Gal) - Lavandino - Specchio - Miscelatore doccia a telefono - Vasca doccia doccia con tendine
 - 1 Plafoniera LED, 1 Luce di lettura LED

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Rifiniture in legno Alpi rovere sbiancato (3 gloss)
- Pagliolato stratificato quercia scura (esclusivamente con rifiniture in legno Alpi quercia fluitata)
- Tessuti interni, a seconda del catalogo
- Rivestimento (Quadrato e cabine): Macadamia
- Specchi sulla paratia a prua

APPARECCHI MULTIMEDIALI

- Premontaggio TV su ascensore quadrato
- Premontaggio TV nella cabina armatore
- Upgrade: Casse BOSE nel quadrato

ELETTRODOMESTICI

- Cantinetta per il vino temperata 23 bottiglie, Porta di vetro
- Predisposizione per lavastiviglie 6 coperti
- Predisposizione per lavasciuga (8-5 kg / 18-11 lbs / 230 V)
- Armadietto 1 cassetto inox (75 L) - Freddo negativo (230 V - Convertitore raccomandato)
- Predisposizione per forno a microonde 20 L
- Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano Luxe (necessita della in allestimento Confort o Family)

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Cuccetta nel quadrato
- Tavolo in quadrato allungato (compatibile con l'opzione posto letto nel quadrato)
- Cassaforte elettronica
- Materassi a molle nelle cabine
- Tende plissettate quadrato (2 su vetrate di coperta fisse, 4 per gli oblò dello scafo)
- Batterie al litio (3 batterie al litio (150 Ah) in sostituzione delle 5 batterie ausiliarie AGM, necessita della in allestimento Confort o Family)
Le batterie al litio permettono esattamente lo stesso utilizzo delle batterie AGM più numerose che esse sostituiscono. Questa tecnologia permette infatti di usare 100% della capacità della batteria contro il 75% per le batterie AGM. La batteria motore resta in AGM.
- Serbatoi d'acqua supplementari (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal), quadrato
- Serbatoi gasolio supplementare (200 L / 53 US Gal), sotto cuccetta di poppa lato destro
- Generatore 9 kVA (230 V / 50 Hz)
- Dissalatore (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Climatizzazione 40 000 BTU barca completa (utilizzo unicamente tramite presa al molo) + Prolunga presa di banchina 15 m / 49'3"
- Riscaldamento aria forzata
- Convertitore 12/230V 2 kVA
- WC elettrici Quiet flush - Acqua dolce/Acqua di mare
- Tele anti-rollio in ogni cabina a poppa
- Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce (Cucina)
- Ventilatori nel quadrato e nelle cabine (incompatibile con la rifinitura Family)
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone